



havan co., ltd

C«ng ty TNHH Hù Vjñ

Email: havanco@gmail.com Add: 168 Kim Ng-u - Hai Bù Tr-ng - Hù Néi  
Website: www.havanco.com.vn Tel: 04.39717255 Fax: 04.39719845



### BÁO GIÁ CÁC LOẠI KEO DÁN - vĩa gèc xim'ng-polime mova

Các loại keo MOVA							
C«ng d«ng	Tªn keo	Şång gãi (Kg/ bao)	Đjnh gĩ, VND/kg chưa VAT& vỄn chuyỐn	C«ng d«ng	Tªn keo	Şång gãi (kg/ bao)	Đjnh gĩ, VND/kg chưa VAT& vỄn chuyỐn
D,ñ c,c lo'i g'ch ®, ẹp l,t to	120x120 cm	Bả tạo rắng cửa dày 8ly đjnh mức 9kg/m2	MFTA	25	Keo miỐt m'ch th« Cx Dx1,6x(A+B)/(Ax B)	25 & 5	34,314
	100x100 cm	Bả tạo rắng cửa dày 7ly đjnh mức 8 kg/m2	MFTA-1				17,514
	80x80 cm	Bả tạo rắng cửa dày 6ly đjnh mức 7kg/m2	MTA				13,314
	60x60 cm	Bả miết lót 1mm để tạo bám đjnh, dán dày 3mm tạo rắng cửa .Đjnh mức:4kg/m2	MTA-FL				8,165
D,ñ c,c lo'i g'ch ®, ẹp l,t nhá	40x40 cm		MTM	25	Keo miỐt m'ch mịn Cx Dx1,4x(A+B)/(Ax B)	20 & 5 & 1	5,922
			MTM-1				5,191



havan co., ltd

Email: havanco@gmail.com  
Website: www.havanco.com.vn

C«ng ty TNHH Hµ Vjñ

Add: 168 Kim Ng-u - Hai Bµ Tr-ng - Hµ Néi  
Tel: 04.39717255 Fax: 04.39719845



**Các loại vữa khô trên s<sup>1/2</sup>n ®ãng bao MOVA**

C«ng dông		Tªn Vữa	Şång gãi ( Kg/ bao)	Đ-n gi, VND/kg chưa VAT& vËn chuyÕn	C«ng dông	Tªn Vữa	Şång gãi ( kg/ bao)	Đ-n gi, VND/kg chưa VAT& vËn chuyÕn
X©y tr,t g'ch ®õ 20kg/ m2/cm 350- 385kg/m3/10c m		Redymix 5.0	50	2,134	V-a trang trÝ cã mµu s¼c vµ ®é b,m dÝnh cao 1,2 kg/m2/mm	Deco 7.5 PD-Grey	25	11,458
		Redymix7.5		2,150		Deco 7.5PD-W		13,852
		Redymix10		2,234		Color 30PC		19,488
X©y g'ch ®õ, m't	24 kg/m3	Wall 1200 clair	40	3,436	B¸t b¶ 1,2 kg/m 2	Putty 107	40	6,350
X©y g'ch nhÑ	79-82 kg/m3/ T20	Wall 900 clair		3,335		Chpu löa		Infired 200 TP.A
		Wall 600 clair	3,190	Infired 200 TP.B	3		63,756	
		Wall 400 clair	3,007	Dry sand	1000		3,192	
Ch¸ng th¸m	23 kg/m2/cm tr,t t-¸ng ho/¸c phñ sùn dÇy t¸i thi¸u 1 cm	Slurry 224	40	6,031	M,c cao s¸y kh«	Sumo 36	50	5,628
		50 Ýt A + 3 Ýt B + 8 Ýt n-íc	Movalastic 228-TP.A	50		4,385		Sumo 17.2
			Movalastic 228-TP.B	3		112,543		
T-¸ng g'ch nhÑ, v,ch th'ch cao...		ACROM (1l acrom + 1,5l n-íc thx qu¸t 2-3 líp c,ch nhau 20 phót, ®-íc 6m2/1 lớp; 2m2/3 lớp	5,10, 20,150 lit	69,300	Tr,t trÇn	Plast Ceiling 10	50	2,940



**havan co., ltd**

**C«ng ty TNHH Hµ Vj n**

Email: [havanco@gmail.com](mailto:havanco@gmail.com) Add: 168 Kim Ng-u - Hai Bµ Tr-ng - HN













Website: [www.havanco.com.vn](http://www.havanco.com.vn) Tel: 04.39717255 Fax:


04.39719845



## DỤNG CỤ THI CÔNG MOVA

A					
BỘ DỤNG CỤ ỐP LÁT GẠCH/ ĐÁ MOVA					
TT	Chủng loại sản phẩm	ĐVT	Kí hiệu	Đ giá Chưa VAT	Hình ảnh
1	Bàn xoa đệm cao su trít mạch keo miết mạch MOVA JOINT GROUT	Chiếc	BTM03/ BTM04	180,000	
2	Bàn xoa đệm cao su xóp vệ sinh mạch tường ốp lá MOVA		BX02		
3	Thanh gạt cao su trít mạch keo miết mạch MOVA JOINT GROUT (50*300MM)		TG 01	75,600	
4	Thanh gạt cao su trít mạch keo miết mạch MOVA JOINT GROUT (50*200 mm)		TG 02	67,000	
5	Dầu cộng ke mạch MOVA( 1.5mm, 2mm, 2.5mm,3mm)	Túi	DC	50,000	
6	Bay lấy vữa/ Keo MOVA cỡ lớn		BCL01	150,000	
7			BCN01	135,000	
8	Bay răng cưa 6mm dùng để thi công keo dán MOVA TILE ADHESIVE( 280*130mm)		BO06	220,000	
9	Bay răng cưa 8mm dùng để thi công keo dán MOVA TILE ADHESIVE( 280*130mm)		BO08		
10	Bay răng cưa 10 mm dùng để thi công keo dán MOVA TILE ADHESIVE( 280*130mm)		BO10		
11	Bay răng cưa tam giác 8 mm dùng để thi công keo dán MOVA TILE ADHESIVE( 280*130mm)		BOT		
12	Bay trơn MOVA		BT01	200,000	
13	Thùng vớt nước MOVA		TVN01	420,000	

<b>BỘ DỤNG CỤ XÂY GẠCH KHÔNG NUNG</b>				
<b>Bay xây dùng để xây gạch nhẹ khi dùng vữa chuyên dụng rải, đều mạch vữa, mạch vữa có độ dày 3mm-5mm</b>				
B		Chiếc		
15	Bay xây gạch nhẹ 80mm MOVA	BA80	160,000	
16	Bay xây gạch nhẹ 100mm MOVA	BA100	168,000	
17	Bay xây gạch nhẹ 150mm MOVA	BA150	176,000	
18	Bay xây gạch nhẹ 200mm MOVA	BA200	185,000	
19	Cánh khuấy MOVA ( có rãnh để cắm vào máy khoan cầm tay	CK01	160,000	
20	Bàn chà nhám MOVA( dùng để bào đi phần sai lệch của viên gạch khi xây)	BCN01	252,000	
21		BCN	302,000	
22	Cưa lá cầm tay MOVA ( sản xuất từ loại thép cao cấp. Dùng để cắt gạch nhẹ, răng cưa được thiết kế theo dạng hạt mướp có độ dài mài mòn cao)	CLDL	462,000	
23	Cưa C-127 MOVA ( Cưa gắn hợp kim- chuyên dùng cắt gạch bê tông khí, gạch block)	CLC127	1,545,000	
24	Búa cao su MOVA	BDLt	92,000	
25	Cây rãnh MOVA ( dùng để khoét tạo rãnh viên gạch, bức tường xây để neo tường hoặc làm đường điện nước...)	TR	135,000	
26	Lập là MOVA ( Dùng để neo tường, râu chờ hoặc có thể thay thế công việc đỡ giằng tường, chống nứt tường..)	LL	17,000	
27	Ni vô MOVA	NV01	135,000	
28	Ke góc MOVA	KV	117,000	
29	Xô đánh vữa MOVA ( Dùng để chứa nguyên liệu cần khuấy, trộn..)	X01	168,000	

30	Mặt bàn chà nhám MOVA ( dùng để thay thế khi bàn chà nhám bị mòn)	MBC	143,000	
----	--	-----	---------	--






































havan co., ltd

C«ng ty TNHH Hù Vjìn

Email: havanco@gmail.com Add: 168 Kim Ng-u - Hai Bù Tr-ng - Hù Néi  
 Website: www.havanco.com.vn Tel: 04.39717255 Fax: 04.39719845

**BÁO GIÁ CÁC LOẠI KEO DÁN - v÷a gèc xim'ng-polime mova**

Các loại keo MOVA									
C«ng d«ng		Tªn keo	Şång gãi ( Kg/ bao)	Đĩng VND/kg chưa VAT& vËn	C«ng d«ng		Đĩng VND/kg chưa VAT& vËn		
Đĩng c, c lo'ĩ g'ch ®, ãp l, t to	120x120 cm	<b>MFTA</b>	25	34,314	<b>Keo miOt m'ch th«</b> Cx Dx1,6x(A+B)/(Ax B)	 <b>JGB-W</b> ( Tr½ng)	25 & 5	14,045	
	100x100 cm	<b>MFTA-1</b>		17,514		   <b>JGB-1</b> ( @á, @en, vũng ðậm)		16,027	
	80x80 cm	<b>MTA</b>		13,314		   <b>JGB-2</b> ( @á, @en, vũng)		15,036	
	60x60 cm	<b>MTA-FL</b>		8,165		   <b>JGB-3</b> ( Şá, @en, vũng nh't)		14,650	
				 <b>JGB- Grey</b> ( Ghi)		12,348			
Đĩng c, c lo'ĩ g'ch ®, ãp l, t nhá	40x40 cm	<b>MTM</b>	25	5,922		<b>Keo miOt m'ch mPn</b> Cx Dx1,4x(A+B)/(Ax B)	 <b>JGF-W</b> ( Tr½ng)	20 & 5 & 1	14,347
		<b>MTM-1</b>		5,191			   <b>JGF-1</b> ( @á, @en, vũng ðậm)		16,330
							   <b>JGF-2</b> ( @á, @en, vũng)		15,330
							   <b>JGF-3</b> ( Şá, @en, vũng nh't)		14,641
							  <b>JGF-4</b> (Xanh l, xanh d--ng sËm)		35,742
					  <b>JGF-5</b> (Xanh l, xanh d--ng)		29,324		
		  <b>JGF-6</b> (Xanh l, xanh d--ng nh't)							








**havan co., ltd**

**C«ng ty TNHH Hµ Vjñ**

Email: havanco@gmail.com Add: 168 Kim Ng-u - Hai Bµ Tr-ng - Hµ Núi  
 Website: www.havanco.com.vn Tel: 04.39717255 Fax: 04.39719845

**Các loại vữa khô trên s<sup>1</sup>/<sub>2</sub>n ®ãng bao MOVA**

C«ng dông		Tªn Vữa	Şãng gãi ( Kg/ bao)	Đ-n gi, VND/kg chưa VAT& vỄn chuyỐn	C«ng dông	Tªn Vữa	Şãng gãi ( kg/ bao)	Đ-n gi, VND/kg chưa VAT& vỄn chuyỐn	
X©y tr,t g'ch ®ỗ	20kg/ m2/cm 350-385kg/m3/10cm	Redymix 5.0	50	2,134	V-a trang trÝ cª mµu s <sup>3</sup> / <sub>4</sub> c vµ ®é b,m dÝnh cao 1,2 kg/m2/mm	 Deco 7.5 PD-Grey	25	11,458	
		Redymix7.5		2,150		 Deco 7.5PD-W		13,852	
		Redymix10		2,234		 Color 30PC		19,488	
X©y g'ch ®, m't	24 kg/m3	Wall 1200 clair	40	3,436	Bét bñ 1,2 kg/m2	 Color 30PC-W	18	18,480	
X©y g'ch nhÑ	79-82 kg/m3/ T20	Wall 900 clair		3,335		 Putty 107		40	6,350
		Wall 600 clair		3,190		Mµu ghi x,m (Şé b,m dÝnh cao)			Chpu lóa
		Wall 400 clair	3,007			Infired 200 TP.B	3	63,756	
Chèng thỄm	23 kg/m2/cm tr,t t-èng hoÆc nhÑ, phñ sụn dÇy tèi thiƯu 1cm	Slurry 224	40	6,031	M,c cao sỄy kh«	Dry sand	1000	3,192	
		50 Ýt A + 3 Ýt B + 8 Ýt n-íc	Movalastic 228-TP.A	50		4,385	Sumo 36	50	5,628
			Movalastic 228-TP.B	3		112,543	Sumo 17.2		4,385
	T-èng g'ch nhÑ, v,ch th'ch cao...	ACROM (1l acrom + 1,5l n-íc thx quĐt 2-3 líp c, ch nhau 20 phót, ®-íc 6m2	5,10, 20,150 lit	69,300		Tr,t trÇn	Plast Ceiling 10	50	2,940